

Ultimative Leistung durch
optimiertes Schienendesign:
PEC-TA-P

Produktprogramm und Preise 2022/2

PEC Befestigungstechnik





PEC – Experte für innovative Befestigungslösungen

Wir entwickeln, produzieren und vermarkten technisch anspruchsvolle und bauaufsichtlich zugelassene Produkte für die Bauindustrie. Das PEC Produktsortiment umfasst Verankerungs-, Fassadentechnik sowie Systembauteile und ein umfangreiches Angebot an Zubehör. Dabei kombinieren wir deutsches technisches Know-How mit den vorteilhaften Produktionsbedingungen in China. Davon profitieren unsere Kunden, da wir nicht nur High-End-Befestigungslösungen mit einer breiten Palette von ETA zugelassenen Produkten zu marktgerechten Preisen anbieten können. Mit einem eigenen Werk haben wir die nötige Flexibilität, Produkte nach Kundenbedürfnissen zu optimieren.

Seit 2016 gehören wir zur Hilti Gruppe aus Liechtenstein. Damit bieten wir unseren Kunden noch mehr Zuverlässigkeit und Leistung. Profitieren Sie von: optimierter Qualitätsüberwachung, kompetenter technischer Beratung und Schulung, weltweiter Vertriebs- und Serviceunterstützung. Durch die Erweiterung unserer Vertriebslager wird die Bestellabwicklung einfacher und schneller.

PEC Produkte – Qualitätsmanagement

Ein umfassendes Qualitätsmanagement-System nach europäischen Standards gewährleistet High-End-Produkte.


Versuche an Ankerschienen und weiteren Produkten werden in Europa nach europäischen Standards durchgeführt und dokumentiert. Die Fremdüberwachung der laufenden Produktion erfolgt durch europäische Auditoren.



PEC Produkte – Anwendungsbereiche

Befestigungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen bei Bau- und Infrastrukturprojekten

Büro & Wohngebäude




- Fassaden: Vorhangfassaden, Beton-Fassaden, Mauerfassaden
- Befestigungslösungen für Aufzüge
- Verankerungen für Versorgungsleitungen

Industrieobjekte




- Fassaden
- Maschinen- und Regalbefestigungen
- Befestigungslösungen für Aufzüge
- Verankerungen für Versorgungsleitungen

Bahn & U-Bahnbau



- Verankerungen für Versorgungsleitungen und Schildern in Tunneln und Haltestellen
- Befestigungslösungen für Verkehrsschilder
- Verankerungen für Evakuierungsplattformen

Fabrik & Kraftwerksbau




- Verankerungen für Versorgungsleitungen
- Befestigungslösungen für Maschinen
- Verankerungen für Förderbänder

Straßen- & Brückenbau



- Versorgungsleitungen im Brückenbau
- Befestigungslösungen für Verkehrsschilder
- Befestigungslösungen für Sicherheitszäune
- Befestigungslösungen für Lärmschutzwände

Weitere Anwendungen



- Stadionbauten (Sitzbefestigungen, Fertigteilmontage, Versorgungsleitungen)
- Straßenbahnbau & Flughäfen
- Hochwasserschutz

Technische Informationen, Lieferhinweise und Preise

Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PEC Europe GmbH, Stand Dezember 2016.

Preise

Alle unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beziehen sich auf Lieferungen ab unserem Lager in Deutschland zuzüglich der am Tage der Auslieferung gültigen Umsatzsteuer.

Teuerungs- und Legierungszuschläge

Auf unsere Preise erheben wir bis auf Weiteres keine Teuerungs- und Legierungszuschläge.

Mindermengenzuschläge

Wir berechnen einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 25,- Euro, wenn der Nettoauftragswert geringer ist als 175,- Euro.

Frachtpauschalen

Paketdienst: 15,- Euro je Paket bis 30 kg innerhalb von Deutschland.
Preise für Express-Sendungen nach Aufwand.

Spedition: Ab 2.000,- Euro Nettoauftragswert frachtfrei innerhalb von Deutschland.
Preis für Terminsendungen und Sendungen < 2.000,- Euro nach Aufwand.
Ab 3.000,- Euro Nettoauftragswert frachtfrei ins grenznahe europäische Ausland.

Verpackung

Unsere Preise beinhalten die Standardverpackung.
Sonderverpackungen, Gitterboxen, Kisten und Paletten werden gesondert berechnet.

Verpackungsgrößen

Alle Produkte der PEC Europe GmbH werden in festen Verpackungseinheiten geliefert. Das vereinfacht die Handhabung auf der Baustelle und den Versand im Falle des Weiterverkaufs. Einzelheiten zu den Verpackungsgrößen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Warenrückgabe

Eine Warenrückgabe ist ausschließlich nach vorheriger Absprache innerhalb der ersten 2 Monate nach Auslieferung möglich. Das Material muss in einem wiederverkaufsfähigen Zustand sein. Für die Wiedereinlagerung berechnen wir eine Gebühr von 15 % des Nettowertes. Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Produktprogramm und Preise	Seite
PEC – Das Unternehmen	3
Lieferhinweise	4
Ankersysteme	6–17
PEC Ankerschiene TA-CE-28/15	6
PEC Ankerschiene TA-CE-38/17	6
PEC Ankerschiene TA-CE-40/25	7
PEC Ankerschiene TA-CE-49/30	7
PEC Ankerschiene TA-CE-54/33	8
PEC Ankerschiene TA für Fertigteilstürze Typ ES	8
PEC Ankerschiene TA-CE-40/22 warmgewalzt	9
PEC Ankerschiene TA-CE-50/30 warmgewalzt	10
PEC Ankerschiene TA-CE-52/34 warmgewalzt	10
PEC Ankerschiene TA-CE-40/22-P warmgewalzt	11
PEC Ankerschiene TA-CE-50/30-P warmgewalzt	12
PEC Trapezblechbefestigungsschiene TU 60/22/3	13
PEC Trapezblechbefestigungsschiene TU 60/22/6	14
PEC Kabelhalterschienen KHB und KHM	15
PEC Kabelhalterschienen Zubehör	15
PEC Kantenschutzwinkel	16
PEC Verankerungslaschen VL 28/15	17
PEC Verankerungslaschen VL 38/17	17
Maueranschlusssysteme	18–19
PEC Maueranschlussschiene MS 25/15-D	18
PEC Maueranschlussanker ML / BL und PB	18
PEC-TEC Maueranschlusssystem	19
Montagetechnik	20–22
PEC Montageschienen, warmgewalzt	20–21
PEC Montageschienen, kaltgewalzt	22
PEC Klemmplatten	22
Schrauben	23–27
PEC Hakenkopfschrauben	23–24
PEC Kerbzahnschrauben	25
PEC Hammerkopfschrauben	26–27
Sandwichplattenanker	28–32
PEC Sandwichplattenanker SPA-1	28
PEC Sandwichplattenanker SPA-2	29
PEC Sandwichplattenanker SPA-N	30
PEC Sandwichplattenanker SPA-A	31
PEC Sandwichplattenanker SPA-B	32

PEC Ankerschiene TA-CE-28/15

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 84 Stück = 256 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 84 Stück = 510 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)					
Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0011-2815-	Preis €/Stück	VPE Stück
28/15-FV-PKF-0100	100	2	02-00-0100	7,48	210
28/15-FV-PKF-0150	150	2	02-00-0150	8,28	175
28/15-FV-PKF-0200	200	2	02-00-0200	9,11	130
28/15-FV-PKF-0250	250	2	02-00-0250	9,92	105
28/15-FV-PKF-0300	300	3	02-00-0300	13,20	85
28/15-FV-PKF-0350	350	3	02-00-0350	16,46	70
28/15-FV-PKF-0450	450	3	02-00-0450	17,88	84
28/15-FV-PKF-0550	550	4	02-00-0550	18,74	84
28/15-FV-PKF-0850	850	5	02-00-0850	26,17	84
28/15-FV-PKF-1050	1.050	6	02-00-1050	31,04	84
28/15-FV-PKF-3050	3.050	16	02-00-3050	72,24	84
28/15-FV-PKF-6070	6.070	31	02-00-6070	136,80	84

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 22,54 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1,4571/1,4401 (A4) mit Edelstahlanker					
Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0021-2815-	Preis €/Stück	VPE Stück
28/15-A4-PKF-0100	100	2	04-00-0100	21,66	210
28/15-A4-PKF-0150	150	2	04-00-0150	24,21	175
28/15-A4-PKF-0200	200	2	04-00-0200	26,64	130
28/15-A4-PKF-0250	250	2	04-00-0250	29,40	105
28/15-A4-PKF-0300	300	3	04-00-0300	34,46	85
28/15-A4-PKF-0350	350	3	04-00-0350	39,53	70
28/15-A4-PKF-0450	450	3	04-00-0450	45,53	84
28/15-A4-PKF-0550	550	4	04-00-0550	51,47	84
28/15-A4-PKF-0850	850	5	04-00-0850	74,60	84
28/15-A4-PKF-1050	1.050	6	04-00-1050	93,29	84
28/15-A4-PKF-3050	3.050	16	04-00-3050	258,28	84
28/15-A4-PKF-6070	6.070	31	04-00-6070	489,52	84

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 80,65 Euro/Meter

PEC Ankerschiene TA-CE-38/17

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 84 Stück = 256 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 84 Stück = 510 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)					
Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0011-3817-	Preis €/Stück	VPE Stück
38/17-FV-PKF-0100	100*	2	02-00-0100	9,30	120
38/17-FV-PKF-0150	150	2	02-00-0150	10,31	90
38/17-FV-PKF-0200	200	2	02-00-0200	11,21	70
38/17-FV-PKF-0250	250	2	02-00-0250	12,21	60
38/17-FV-PKF-0300	300	3	02-00-0300	16,02	45
38/17-FV-PKF-0350	350	3	02-00-0350	19,82	35
38/17-FV-PKF-0450	450	3	02-00-0450	20,64	84
38/17-FV-PKF-0550	550	4	02-00-0550	23,22	84
38/17-FV-PKF-0850	850	5	02-00-0850	29,88	84
38/17-FV-PKF-1050	1.050	6	02-00-1050	39,13	84
38/17-FV-PKF-3050	3.050	16	02-00-3050	96,13	84
38/17-FV-PKF-6070	6.070	31	02-00-6070	182,68	84

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 30,10 Euro/Meter

* PEC-TA-38/17-FV-PKF-0100 Sonderlänge außerhalb ETA

Ausführung: Edelstahl 1,4571/1,4401 (A4) mit Edelstahlanker					
Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0021-3817-	Preis €/Stück	VPE Stück
38/17-A4-PKF-0100	100*	2	04-00-0100	26,64	120
38/17-A4-PKF-0150	150	2	04-00-0150	30,89	90
38/17-A4-PKF-0200	200	2	04-00-0200	34,81	70
38/17-A4-PKF-0250	250	2	04-00-0250	38,58	60
38/17-A4-PKF-0300	300	3	04-00-0300	45,83	45
38/17-A4-PKF-0350	350	3	04-00-0350	53,08	35
38/17-A4-PKF-0450	450	3	04-00-0450	62,39	84
38/17-A4-PKF-0550	550	4	04-00-0550	73,67	84
38/17-A4-PKF-0850	850	5	04-00-0850	100,71	84
38/17-A4-PKF-1050	1.050	6	04-00-1050	134,10	84
38/17-A4-PKF-3050	3.050	16	04-00-3050	388,54	84
38/17-A4-PKF-6070	6.070	31	04-00-6070	736,49	84

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 121,33 Euro/Meter

* PEC-TA-38/17-A4-PKF-0100 Sonderlänge außerhalb ETA

PEC Ankerschiene TA-CE-40/25

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929



Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 70 Stück = 214 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 70 Stück = 425 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Mit Reißleine

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0011-4025-	Preis €/Stück	VPE Stück
40/25-FV-PKF-0150	150	2	02-00-0150	12,21	80
40/25-FV-PKF-0200	200	2	02-00-0200	13,43	60
40/25-FV-PKF-0250	250	2	02-00-0250	14,36	50
40/25-FV-PKF-0300	300	2	02-00-0300	15,45	40
40/25-FV-PKF-0350	350	3	02-00-0350	19,37	35
40/25-FV-PKF-0400	400	3	02-00-0400	20,64	70
40/25-FV-PKF-0550	550	3	02-00-0550	24,21	70
40/25-FV-PKF-0800	800	4	02-00-0800	33,12	70
40/25-FV-PKF-1050	1.050	5	02-00-1050	42,37	70
40/25-FV-PKF-3050	3.050	13	02-00-3050	111,90	70
40/25-FV-PKF-6070	6.070	25	02-00-6070	213,31	70

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 35,14 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4) mit Edelstahlanker

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0021-4025-	Preis €/Stück	VPE Stück
40/25-A4-PKF-0150	150	2	04-00-0150	34,81	80
40/25-A4-PKF-0200	200	2	04-00-0200	39,13	60
40/25-A4-PKF-0250	250	2	04-00-0250	46,13	50
40/25-A4-PKF-0300	300	2	04-00-0300	52,47	40
40/25-A4-PKF-0350	350	3	04-00-0350	62,39	35
40/25-A4-PKF-0400	400	3	04-00-0400	68,33	70
40/25-A4-PKF-0550	550	3	04-00-0550	87,36	70
40/25-A4-PKF-0800	800	4	04-00-0800	124,06	70
40/25-A4-PKF-1050	1.050	5	04-00-1050	158,64	70
40/25-A4-PKF-3050	3.050	13	04-00-3050	428,69	70
40/25-A4-PKF-6070	6.070	25	04-00-6070	836,79	70

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 137,86 Euro/Meter

PEC Ankerschiene TA-CE-49/30

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929



Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 54 Stück = 165 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 54 Stück = 328 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Mit Reißleine

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0011-4930-	Preis €/Stück	VPE Piece
49/30-FV-PKF-0150	150	2	02-00-0150	15,45	50
49/30-FV-PKF-0200	200	2	02-00-0200	16,67	40
49/30-FV-PKF-0250	250	2	02-00-0250	17,82	30
49/30-FV-PKF-0300	300	2	02-00-0300	19,15	30
49/30-FV-PKF-0350	350	3	02-00-0350	24,96	25
49/30-FV-PKF-0400	400	3	02-00-0400	26,64	54
49/30-FV-PKF-0550	550	3	02-00-0550	30,53	54
49/30-FV-PKF-0800	800	4	02-00-0800	42,16	54
49/30-FV-PKF-1050	1.050	5	02-00-1050	52,14	54
49/30-FV-PKF-3050	3.050	13	02-00-3050	147,53	54
49/30-FV-PKF-6070	6.070	25	02-00-6070	281,68	54

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 46,41 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4) mit Edelstahlanker

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0021-4930-	Preis €/Stück	VPE Stück
49/30-A4-PKF-0150	150	2	04-00-0150	40,80	50
49/30-A4-PKF-0200	200	2	04-00-0200	47,63	40
49/30-A4-PKF-0250	250	2	04-00-0250	55,19	30
49/30-A4-PKF-0300	300	2	04-00-0300	63,68	30
49/30-A4-PKF-0350	350	3	04-00-0350	77,37	25
49/30-A4-PKF-0400	400	3	04-00-0400	85,53	54
49/30-A4-PKF-0550	550	3	04-00-0550	110,76	54
49/30-A4-PKF-0800	800	4	04-00-0800	156,16	54
49/30-A4-PKF-1050	1.050	5	04-00-1050	203,45	54
49/30-A4-PKF-3050	3.050	13	04-00-3050	583,63	54
49/30-A4-PKF-6070	6.070	25	04-00-6070	1106,54	54

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 182,30 Euro/Meter

PEC Ankerschiene TA-CE-54/33

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 27 Stück = 82 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 27 Stück = 164 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0011-5433-	Preis €/Stück	VPE Stück
54/33-FV-PKF-0150	150	2	02-00-0150	24,55	30
54/33-FV-PKF-0200	200	2	02-00-0200	27,80	25
54/33-FV-PKF-0250	250	2	02-00-0250	30,89	20
54/33-FV-PKF-0300	300	2	02-00-0300	34,13	15
54/33-FV-PKF-0350	350	3	02-00-0350	43,24	15
54/33-FV-PKF-0400	400	3	02-00-0400	46,07	27
54/33-FV-PKF-0550	550	3	02-00-0550	54,03	27
54/33-FV-PKF-0800	800	4	02-00-0800	78,18	27
54/33-FV-PKF-1050	1.050	5	02-00-1050	102,25	27
54/33-FV-PKF-3050	3.050	13	02-00-3050	240,85	27
54/33-FV-PKF-6070	6.070	25	02-00-6070	468,75	27

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 77,22 Euro / Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4) mit Edelstahlanker

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0021-5433-	Preis €/Stück	VPE Stück
54/33-A4-PKF-0150	150	2	04-00-0150	67,18	30
54/33-A4-PKF-0200	200	2	04-00-0200	82,58	25
54/33-A4-PKF-0250	250	2	04-00-0250	95,85	20
54/33-A4-PKF-0300	300	2	04-00-0300	111,98	15
54/33-A4-PKF-0350	350	3	04-00-0350	135,73	15
54/33-A4-PKF-0400	400	3	04-00-0400	151,02	27
54/33-A4-PKF-0550	550	3	04-00-0550	194,53	27
54/33-A4-PKF-0800	800	4	04-00-0800	279,22	27
54/33-A4-PKF-1050	1.050	5	04-00-1050	359,19	27
54/33-A4-PKF-3050	3.050	13	04-00-3050	836,76	27
54/33-A4-PKF-6070	6.070	25	04-00-6070	1628,67	27

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 268,31 Euro / Meter

PEC Ankerschiene TA für Fertigteilstürze Typ ES


Mit elastischem Füllschaum, integrierter Reißleine und Edelstahlbügel.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.8-2046

Ausführung: Edelstahl 1,4571/1,4401 (A4)

Bezeichnung PEC-TA-	Länge (mm)	Last- stufe (kN)	Artikel-Nr. 0021-	Preis €/Stück	VPE Stück
28/15-ES-A4-PKF-0150	150	3,5	2815-04-60-0150	10,52	700
38/17-ES-A4-PKF-0150	150	7,0	3817-04-60-0150	14,11	700

Weitere Kurzstücke auf Anfrage



PEC Ankerschiene TA-CE-40/22 warmgewalzt

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Alle Ankerschienen werden mit Endkappen geliefert.

Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 70 Stück = 214 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 70 Stück = 425 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 003-4022-	Preis €/Stück	VPE Stück
40/22-FV-PKF-0150	150	2	02-33-0150	13,43	80
40/22-FV-PKF-0200	200	2	02-33-0200	14,97	50
40/22-FV-PKF-0250	250	2	02-33-0250	16,33	50
40/22-FV-PKF-0300	300	2	02-33-0300	17,82	40
40/22-FV-PKF-0350	350	3	02-33-0350	23,01	25
40/22-FV-PKF-0400	400	3	02-33-0400	24,50	70
40/22-FV-PKF-0550	550	3	02-33-0550	28,67	70
40/22-FV-PKF-0800	800	4	02-33-0800	39,60	70
40/22-FV-PKF-1050	1.050	5	02-33-1050	50,19	70
40/22-FV-PKF-1300	1.300	6	02-33-1300	60,39	70
40/22-FV-PKF-1550	1.550	7	02-33-1550	71,16	70
40/22-FV-PKF-1800	1.800	8	02-33-1800	81,75	70
40/22-FV-PKF-2050	2.050	9	02-33-2050	92,47	70
40/22-FV-PKF-2300	2.300	10	02-33-2300	103,08	70
40/22-FV-PKF-3050	3.050	13	02-33-3050	134,90	70
40/22-FV-PKF-6070	6.070	25	02-33-6070	257,75	70

I-Anker und weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 42,46 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 004-4022-	Preis €/Stück	VPE Stück
40/22-A4-PKF-0150	150	2	04-33-0150	41,54	80
40/22-A4-PKF-0200	200	2	04-33-0200	49,58	50
40/22-A4-PKF-0250	250	2	04-33-0250	58,35	50
40/22-A4-PKF-0300	300	2	04-33-0300	67,65	40
40/22-A4-PKF-0350	350	3	04-33-0350	81,41	25
40/22-A4-PKF-0400	400	3	04-33-0400	90,46	70
40/22-A4-PKF-0550	550	3	04-33-0550	117,10	70
40/22-A4-PKF-0800	800	4	04-33-0800	160,74	70
40/22-A4-PKF-1050	1.050	5	04-33-1050	216,06	70
40/22-A4-PKF-3050	3.050	13	04-33-3050	598,71	70
40/22-A4-PKF-6070	6.070	25	04-33-6070	1189,53	70

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 195,97 Euro/Meter

PEC Ankerschiene TA-CE-50/30 warmgewalzt

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Alle Ankerschienen werden mit Endkappen geliefert.

Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 54 Stück = 165 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 54 Stück = 328 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Mit Reißleine
und Endkappen

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 003-5030-	Preis €/Stück	VPE Stück
50/30-FV-PKF-0150	150	2	02-33-0150	18,14	40
50/30-FV-PKF-0200	200	2	02-33-0200	20,39	30
50/30-FV-PKF-0250	250	2	02-33-0250	22,39	25
50/30-FV-PKF-0300	300	2	02-33-0300	24,68	25
50/30-FV-PKF-0350	350	3	02-33-0350	30,82	15
50/30-FV-PKF-0400	400	3	02-33-0400	33,04	54
50/30-FV-PKF-0550	550	3	02-33-0550	39,66	54
50/30-FV-PKF-0800	800	4	02-33-0800	54,78	54
50/30-FV-PKF-1050	1.050	5	02-33-1050	69,96	54
50/30-FV-PKF-3050	3.050	13	02-33-3050	183,55	54
50/30-FV-PKF-6070	6.070	25	02-33-6070	353,40	54

I-Anker und weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage
Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 58,22 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 004-5030-	Preis €/Stück	VPE Stück
50/30-A4-PKF-0150	150	2	04-33-0150	58,35	40
50/30-A4-PKF-0200	200	2	04-33-0200	72,12	30
50/30-A4-PKF-0250	250	2	04-33-0250	85,80	25
50/30-A4-PKF-0300	300	2	04-33-0300	99,63	25
50/30-A4-PKF-0350	350	3	04-33-0350	119,39	15
50/30-A4-PKF-0400	400	3	04-33-0400	133,02	54
50/30-A4-PKF-0550	550	3	04-33-0550	173,63	54
50/30-A4-PKF-0800	800	4	04-33-0800	250,74	54
50/30-A4-PKF-1050	1.050	5	04-33-1050	322,17	54
50/30-A4-PKF-3050	3.050	13	04-33-3050	923,40	54
50/30-A4-PKF-6070	6.070	25	04-33-6070	1777,86	54

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage
Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 292,89 Euro/Meter

PEC Ankerschiene TA-CE-52/34 warmgewalzt

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Alle Ankerschienen werden mit Endkappen geliefert.

Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 27 Stück = 82 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 27 Stück = 164 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Mit Reißleine
und Endkappen

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 003-5234-	Preis €/Stück	VPE Stück
52/34-FV-PKF-0150*	150	2	03-33-0150	25,77	25
52/34-FV-PKF-0200	200	2	03-33-0200	29,07	20
52/34-FV-PKF-0250	250	2	03-33-0250	32,58	15
52/34-FV-PKF-0300	300	2	03-33-0300	35,83	15
52/34-FV-PKF-0350	350	3	03-33-0350	45,39	10
52/34-FV-PKF-0400	400	3	03-33-0400	48,77	27
52/34-FV-PKF-0550	550	3	03-33-0550	60,30	27
52/34-FV-PKF-0800	800	4	03-33-0800	84,46	27
52/34-FV-PKF-1050	1.050	5	03-33-1050	108,06	27
52/34-FV-PKF-3050	3.050	13	03-33-3050	297,64	27
52/34-FV-PKF-6070	6.070	25	03-33-6070	584,17	27

I-Anker und weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage
Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 96,24 Euro/Meter

*PEC-TA-52/34-FV-PKF-0150 Sonderlänge außerhalb ETA

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 004-5234-	Preis €/Stück	VPE Stück
52/34-A4-PKF-0150*	150	2	04-33-0150	82,49	25
52/34-A4-PKF-0200	200	2	04-33-0200	100,24	20
52/34-A4-PKF-0250	250	2	04-33-0250	117,92	15
52/34-A4-PKF-0300	300	2	04-33-0300	135,39	15
52/34-A4-PKF-0350	350	3	04-33-0350	155,82	10
52/34-A4-PKF-0400	400	3	04-33-0400	159,64	27
52/34-A4-PKF-0550	550	3	04-33-0550	218,97	27
52/34-A4-PKF-0800	800	4	04-33-0800	329,31	27
52/34-A4-PKF-1050	1.050	5	04-33-1050	427,80	27
52/34-A4-PKF-3050	3.050	13	04-33-3050	1214,21	27
52/34-A4-PKF-6070	6.070	25	04-33-6070	2416,46	27

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 398,10 Euro/Meter

*PEC-TA-52/34-A4-PKF-0150 Sonderlänge außerhalb ETA

PEC Ankerschiene TA-CE-40/22-P warmgewalzt

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißleine.
Alle Ankerschienen werden mit Endkappen geliefert.

Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929


Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 70 Stück = 214 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 70 Stück = 425 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10% auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20%



Mit Reißleine
und Endkappen

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0031-4022-	Preis €/Stück	VPE Stück
40/22-P-FV-PKF-0150	150	2	02-33-0150	15,30	80
40/22-P-FV-PKF-0200	200	2	02-33-0200	17,05	50
40/22-P-FV-PKF-0250	250	2	02-33-0250	18,63	50
40/22-P-FV-PKF-0300	300	2	02-33-0300	20,30	40
40/22-P-FV-PKF-0350	350	3	02-33-0350	26,23	25
40/22-P-FV-PKF-0400	400	3	02-33-0400	27,92	70
40/22-P-FV-PKF-0550	550	3	02-33-0550	32,67	70
40/22-P-FV-PKF-0800	800	4	02-33-0800	45,16	70
40/22-P-FV-PKF-1050	1.050	5	02-33-1050	57,21	70
40/22-P-FV-PKF-1300	1.300	6	02-33-1300	68,84	70
40/22-P-FV-PKF-1550	1.550	7	02-33-1550	81,12	70
40/22-P-FV-PKF-1800	1.800	8	02-33-1800	93,18	70
40/22-P-FV-PKF-2050	2.050	9	02-33-2050	105,44	70
40/22-P-FV-PKF-2300	2.300	10	02-33-2300	117,52	70
40/22-P-FV-PKF-3050	3.050	13	02-33-3050	153,79	70
40/22-P-FV-PKF-6070	6.070	25	02-33-6070	293,84	70

I-Anker und weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 48,41 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0041-4022-	Preis €/Stück	VPE Stück
40/22-P-A4-PKF-0150	150	2	04-33-0150	47,37	80
40/22-P-A4-PKF-0200	200	2	04-33-0200	56,53	50
40/22-P-A4-PKF-0250	250	2	04-33-0250	66,52	50
40/22-P-A4-PKF-0300	300	2	04-33-0300	77,14	40
40/22-P-A4-PKF-0350	350	3	04-33-0350	92,82	25
40/22-P-A4-PKF-0400	400	3	04-33-0400	103,11	70
40/22-P-A4-PKF-0550	550	3	04-33-0550	133,50	70
40/22-P-A4-PKF-0800	800	4	04-33-0800	183,25	70
40/22-P-A4-PKF-1050	1.050	5	04-33-1050	246,31	70
40/22-P-A4-PKF-3050	3.050	13	04-33-3050	682,53	70
40/22-P-A4-PKF-6070	6.070	25	04-33-6070	1356,06	70

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 223,40 Euro/Meter

PEC Ankerschiene TA-CE-50/30-P warmgewalzt

Mit elastischem Füllschaum und integrierter Reißbleine.
Alle Ankerschienen werden mit Endkappen geliefert.

Europäische Technische Bewertung ETA-16/0929



Verpackungseinheit

Für L = 3.050: 1 Bund = 54 Stück = 165 m

Für L = 6.070: 1 Bund = 54 Stück = 328 m

Standard-Fixlängenzuschlag: 10 % auf schneidbare Längen

Sonder-Fixlängenzuschlag: 20 %



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0031-5030-	Preis €/Stück	VPE Stück
50/30-P-FV-PKF-0150	150	2	02-33-0150	20,69	40
50/30-P-FV-PKF-0200	200	2	02-33-0200	23,24	30
50/30-P-FV-PKF-0250	250	2	02-33-0250	25,52	25
50/30-P-FV-PKF-0300	300	2	02-33-0300	28,13	25
50/30-P-FV-PKF-0350	350	3	02-33-0350	35,12	15
50/30-P-FV-PKF-0400	400	3	02-33-0400	37,68	54
50/30-P-FV-PKF-0550	550	3	02-33-0550	45,21	54
50/30-P-FV-PKF-0800	800	4	02-33-0800	62,45	54
50/30-P-FV-PKF-1050	1.050	5	02-33-1050	79,75	54
50/30-P-FV-PKF-1550	1.550	7	02-33-1050	102,88	54
50/30-P-FV-PKF-3050	3.050	13	02-33-3050	209,23	54
50/30-P-FV-PKF-6070	6.070	25	02-33-6070	402,87	54

I-Anker und weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 66,37 Euro/Meter

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)

Bezeichnung PEC-TA-CE-	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 0041-5030-	Preis €/Stück	VPE Stück
50/30-P-A4-PKF-0150	150	2	04-33-0150	66,52	40
50/30-P-A4-PKF-0200	200	2	04-33-0200	82,20	30
50/30-P-A4-PKF-0250	250	2	04-33-0250	97,81	25
50/30-P-A4-PKF-0300	300	2	04-33-0300	113,57	25
50/30-P-A4-PKF-0350	350	3	04-33-0350	136,11	15
50/30-P-A4-PKF-0400	400	3	04-33-0400	151,65	54
50/30-P-A4-PKF-0550	550	3	04-33-0550	197,93	54
50/30-P-A4-PKF-0800	800	4	04-33-0800	285,83	54
50/30-P-A4-PKF-1050	1.050	5	04-33-1050	367,27	54
50/30-P-A4-PKF-3050	3.050	13	04-33-3050	1052,67	54
50/30-P-A4-PKF-6070	6.070	25	04-33-6070	2026,77	54

Weitere Kurzstücke L < 1.050 mm: Auf Anfrage

Meterpreis auf Basis der 6.070 mm Schiene: 333,90 Euro/Meter

PEC Trapezblechbefestigungsschiene TU 60/22/3

Mit Styropor-Streifenfüllung (SF)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1886

Verpackungseinheit

Für L = 3.000: 1 Bund = 80 Stück = 240 m

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker / Paar	Artikel-Nr. 007-6022-	Preis €/Stück
PEC-TU-60/22/3-A2-FV-SF	3.000	8	02-70-3000	81,75
PEC-TU-60/22/3-A3-FV-SF	3.000	20	02-71-3000	114,72
PEC-TU-60/22/3-B2-FV-SF	3.000	8	02-72-3000	81,75
PEC-TU-60/22/3-B3-FV-SF	3.000	20	02-73-3000	114,72
PEC-TU-60/22/3-C2-FV-SF	3.000	8	02-74-3000	81,75
PEC-TU-60/22/3-C3-FV-SF	3.000	20	02-75-3000	114,72

Sonderlängen auf Anfrage

Ausführung: Edelstahl (A4)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker / Paar	Artikel-Nr. 007-6022-	Preis €/Stück
PEC-TU-60/22/3-A2-A4-SF *	3.000	8	04-70-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-A3-A4-SF *	3.000	20	04-71-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-B2-A4-SF *	3.000	8	04-72-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-B3-A4-SF *	3.000	20	04-73-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-C2-A4-SF *	3.000	8	04-74-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-C3-A4-SF *	3.000	20	04-75-3000	Auf Anfrage


*ohne Zulassung

Ausführung: Grundiert (GR)


Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker / Paar	Artikel-Nr. 007-6022-	Preis €/Stück
PEC-TU-60/22/3-A2-GR-SF *	3.000	8	06-70-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-A3-GR-SF *	3.000	20	06-71-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-B2-GR-SF *	3.000	8	06-72-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-B3-GR-SF *	3.000	20	06-73-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-C2-GR-SF *	3.000	8	06-74-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/3-C3-GR-SF *	3.000	20	06-75-3000	Auf Anfrage

*ohne Zulassung


Typ A



Typ B



Typ C



Typ 2

a = 45/15/45 cm



Typ 3

a = 15 cm



a = Ankerabstand

PEC Trapezblechbefestigungsschiene TU 60/22/6

Mit Styropor-Streifenfüllung (SF)

Verpackungseinheit

Für L = 3.000: 1 Bund = 80 Stück = 240 m

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker / Paar	Artikel-Nr. 007-6022-	Preis €/Stück
PEC-TU-60/22/6-A2-FV-SF *	3.000	8	02-50-3000	131,87
PEC-TU-60/22/6-A3-FV-SF *	3.000	20	02-51-3000	166,56
PEC-TU-60/22/6-B2-FV-SF *	3.000	8	02-52-3000	131,87
PEC-TU-60/22/6-B3-FV-SF *	3.000	20	02-53-3000	166,56
PEC-TU-60/22/6-C2-FV-SF *	3.000	8	02-54-3000	131,87
PEC-TU-60/22/6-C3-FV-SF *	3.000	20	02-55-3000	166,56

*ohne Zulassung

Ausführung: Edelstahl (A4)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker / Paar	Artikel-Nr. 007-6022-	Preis €/Stück
PEC-TU-60/22/6-A2-A4-SF-SF *	3.000	8	04-50-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/6-A3-A4-SF-SF *	3.000	20	04-51-3000	Auf Anfrage


*ohne Zulassung

Ausführung: Grundiert (GR)


Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker / Paar	Artikel-Nr. 007-6022-	Preis €/Stück
PEC-TU-60/22/6-A2-GR-SF *	3.000	8	06-50-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/6-B2-GR-SF *	3.000	8	06-52-3000	Auf Anfrage
PEC-TU-60/22/6-C2-GR-SF *	3.000	8	06-54-3000	Auf Anfrage

*ohne Zulassung


Typ A



Typ B




Typ C



PEC Kabelhalterschiene KHB

Kabelhalterschienen zum Einbetonieren

Verpackungseinheit
1 Bund = 54 Stück



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)


Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 201-7028-	Preis €/Stück
PEC-KHB-70/28-FV	670	7	02-00-0670	142,71
PEC-KHB-70/28-FV	820	8	02-00-0820	172,74
PEC-KHB-70/28-FV	970	9	02-00-0970	177,31
PEC-KHB-70/28-FV	1.120	10	02-00-1120	203,72
PEC-KHB-70/28-FV	1.270	11	02-00-1270	229,97
PEC-KHB-70/28-FV	1.345	12	02-00-1345	246,09
PEC-KHB-70/28-FV	1.645	14	02-00-1645	297,10
PEC-KHB-70/28-FV	1.945	16	02-00-1945	349,62
PEC-KHB-70/28-FV	2.245	18	02-00-2245	402,15
PEC-KHB-70/28-FV	2.545	20	02-00-2545	454,68

Weitere Längen auf Anfrage

PEC Kabelhalterschiene KHM

Konsolen für Kabelhalterschienen zum Andübeln

Verpackungseinheit
1 Bund = 54 Stück



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 200-7028-	Preis €/Stück
PEC-KHM-70/28-FV	1.400	-	02-00-1400	173,41
PEC-KHM-70/28-FV	1.700	-	02-00-1700	210,53
PEC-KHM-70/28-FV	2.000	-	02-00-2000	247,77
PEC-KHM-70/28-FV	2.300	-	02-00-2300	284,88
PEC-KHM-70/28-FV	2.600	-	02-00-2600	322,10

Weitere Längen auf Anfrage

PEC Kabelhalterschiene Zubehör



Auflagekonsolen

Ausführung: Feuerverzinkt (FV) / Kunststoff

Bezeichnung	Länge (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 210-	Preis €/Stück
Einhängekonsole				
PEC-KKH-20-FV	210	1	0020-02-00-0210	43,92
PEC-KKH-30-FV	310	1	0030-02-00-0310	57,68
PEC-KKH-40-FV	420	1	0040-02-00-0420	72,82
PEC-KKH-60-FV	600	1	0060-02-00-0600	86,44
Endkappen				
PEC-KHE-70/28-Kunststoff	-	100	7028-09-00-0000	208,43
Wandkonsole				
PEC-KWB-20-FV	210	1	0020-02-05-0210	55,45
PEC-KWB-30-FV	310	1	0030-02-05-0310	69,20
PEC-KWB-40-FV	420	1	0040-02-05-0420	84,34
PEC-KWB-60-FV	600	1	0060-02-05-0600	96,72


Befestigungsmittel für Kabelhalterschienen Typ PEC-KHM

Hilti - HST - M12 gemäß ETA - 98/0001, für Befestigung im Beton.
Mindestfestigkeitsklasse C 20/25,
Verbundanker M12 für Beton und Mauerwerk $h_{ef} \geq 90\text{mm}$.
Mindestens 1 Anker pro Meter, mindestens 2 Anker pro Schiene.



PEC Kantenschutzwinkel

Bezeichnung	Artikel-Nr. 020-	Preis €/Stück
PEC-KW-50/5-FV (feuerverzinkt)		
KW-50/5-FV-500	5005-02-00-0500	43,37
KW-50/5-FV-750	5005-02-00-0750	52,14
KW-50/5-FV-1000	5005-02-00-1000	69,62
KW-50/5-FV-1500	5005-02-00-1500	85,88
KW-50/5-FV-2000	5005-02-00-2000	110,29
PEC-KW-80/6-FV (feuerverzinkt)		
KW-80/6-FV-500	8006-02-00-0500	57,00
KW-80/6-FV-750	8006-02-00-0750	74,55
KW-80/6-FV-1000	8006-02-00-1000	99,31
KW-80/6-FV-1500	8006-02-00-1500	129,64
KW-80/6-FV-2000	8006-02-00-2000	166,68
PEC-KW-100/8-FV (feuerverzinkt)		
KW-100/8-FV-500	1008-02-00-0500	76,70
KW-100/8-FV-750	1008-02-00-0750	104,98
KW-100/8-FV-1000	1008-02-00-1000	142,41
KW-100/8-FV-1500	1008-02-00-1500	189,90
KW-100/8-FV-2000	1008-02-00-2000	246,54



Bezeichnung	Artikel-Nr. 020-	Preis €/Stück
PEC-KW-50/5-A2 (Edelstahl A2)		
KW-50/5-A2-500	5005-05-00-0500	105,84
KW-50/5-A2-750	5005-05-00-0750	131,60
KW-50/5-A2-1000	5005-05-00-1000	177,21
KW-50/5-A2-1500	5005-05-00-1500	226,58
KW-50/5-A2-2000	5005-05-00-2000	295,06
PEC-KW-80/6-A2 (Edelstahl A2)		
KW-80/6-A2-500	8006-05-00-0500	151,02
KW-80/6-A2-750	8006-05-00-0750	201,89
KW-80/6-A2-1000	8006-05-00-1000	269,89
KW-80/6-A2-1500	8006-05-00-1500	364,33
KW-80/6-A2-2000	8006-05-00-2000	476,98
PEC-KW-100/8-A2 (Edelstahl A2)		
KW-100/8-A2-500	1008-05-00-0500	213,98
KW-100/8-A2-750	1008-05-00-0750	298,08
KW-100/8-A2-1000	1008-05-00-1000	401,91
KW-100/8-A2-1500	1008-05-00-1500	556,64
KW-100/8-A2-2000	1008-05-00-2000	729,87

PEC Verankerungslasche VL 28/15

Passend für Profil 28/15 inklusive verzahnter Gegenplatte

Ausführung: Galvanisch verzinkt (GV)

Bezeichnung	Länge (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 040-2815-	Preis €/Stück
PEC-VL-28/15-GV-75	75	100	03-00-0075	11,28
PEC-VL-28/15-GV-100	100	100	03-00-0100	11,33
PEC-VL-28/15-GV-125	125	100	03-00-0125	11,39
PEC-VL-28/15-GV-150	150	100	03-00-0150	12,14
PEC-VL-28/15-GV-175	175	100	03-00-0175	12,29
PEC-VL-28/15-GV-200	200	100	03-00-0200	12,35

Ausführung: Edelstahl A4-50

Bezeichnung	Länge (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 041-2815-	Preis €/Stück
PEC-VL-28/15-A4-75	75	100	04-00-0075	20,23
PEC-VL-28/15-A4-100	100	100	04-00-0100	20,84
PEC-VL-28/15-A4-125	125	100	04-00-0125	21,58
PEC-VL-28/15-A4-150	150	100	04-00-0150	22,12
PEC-VL-28/15-A4-175	175	100	04-00-0175	22,94
PEC-VL-28/15-A4-200	200	100	04-00-0200	23,40

PEC Verankerungslasche VL 38/17



Passend für Profil 38/17 inklusive verzahnter Gegenplatte

Ausführung: Galvanisch verzinkt (GV)

Bezeichnung	Länge (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 040-3817-	Preis €/Stück
PEC-VL-38/17-GV-75	75	100	03-00-0075	12,96
PEC-VL-38/17-GV-100	100	100	03-00-0100	13,15
PEC-VL-38/17-GV-125	125	100	03-00-0125	13,29
PEC-VL-38/17-GV-150	150	100	03-00-0150	13,49
PEC-VL-38/17-GV-175	175	100	03-00-0175	13,69
PEC-VL-38/17-GV-200	200	100	03-00-0200	13,77

Ausführung: Edelstahl A4-50

Bezeichnung	Länge (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 041-3817-	Preis €/Stück
PEC-VL-38/17-A4-75	75	100	04-00-0075	23,95
PEC-VL-38/17-A4-100	100	100	04-00-0100	24,82
PEC-VL-38/17-A4-125	125	100	04-00-0125	26,10
PEC-VL-38/17-A4-150	150	100	04-00-0150	26,79
PEC-VL-38/17-A4-175	175	100	04-00-0175	27,80
PEC-VL-38/17-A4-200	200	100	04-00-0200	28,67




PEC Maueranschlussschiene MS 25/15-D

PEC Maueranschlussschiene mit Dellenanker
und profilierter Kunststoff-Streifenfüllung (PKF)

Verpackungseinheit

Für L = 2.500: 1 Bund = 40 Stück = 100 m



Ausführung: Sendzimirverzinkt (SV)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 008-2515-	Preis €/Stück
PEC-MS-25/15-D-SV-PKF	2.500	10	07-00-2500	15,70


Sonderlängen auf Anfrage

Ausführung: Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)

Bezeichnung	Länge (mm)	Anzahl Anker	Artikel-Nr. 008-2515-	Preis €/Stück
PEC-MS-25/15-D-A4-PKF	2.500	10	04-00-2500	69,47

PEC Maueranschlussanker ML

Passend für Profile 25/15 und 28/15



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)


Bezeichnung	L (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 008-2815-	Preis/€ 100 Stück
PEC-ML-85-FV	85	100	02-00-0085	97,81
PEC-ML-120-FV	120	100	02-00-0120	112,05
PEC-ML-180-FV	180	100	02-00-0180	158,18

Ausführung: Edelstahl (A4)

PEC-ML-120-A4	120	100	04-00-0120	547,74
PEC-ML-180-A4	180	100	04-00-0180	674,71

PEC Maueranschlussanker BL

Passend für Profil 38/17



Ausführung: Feuerverzinkt (FV)


Bezeichnung	L (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 008-3817-	Preis/€ 100 Stück
PEC-BL-85-FV	85	100	02-00-0085	117,31
PEC-BL-120-FV	120	100	02-00-0120	142,07
PEC-BL-180-FV	180	100	02-00-0180	190,24

Ausführung: Edelstahl (A4)

PEC-BL-120-A4	120	100	04-00-0120	616,90
PEC-BL-180-A4	180	100	04-00-0180	727,71

PEC Dünnbettmörtelanker PB


Passend für Profile 25/15 und 28/15



Ausführung: Edelstahl

Bezeichnung	L (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 008-0015-	Preis/€ 100 Stück
PEC-PB-120	120	100	05-00-0120	133,39
PEC-PB-150	150	100	05-00-0150	195,93
PEC-PB-180	180	100	05-00-0180	218,17
PEC-PB-240	240	100	05-00-0240	290,42

PEC-TEC Maueranschlusssysteme



Das PEC-TEC Maueranschlusssystem ist die ideale Lösung um schnell, zuverlässig und sicher Wandanschlüsse herstellen zu können.

- Schnelle Herstellung von Mauerwerksverbindungen an bestehenden Wänden
- Verbindung zum Mauerwerk auf verschiedenen Untergründen möglich
- Die flexiblen Universal-Anker verhindern Setzrisse im Mauerwerk

Lieferumfang und Materialien

Die Maueranschlussschiene und die Anschlussanker werden in einer verzinkten Ausführung geliefert. Die Anschlusschienen werden in Verpackungseinheiten von 20 Schienen à 1,25 m Länge (25 Meter) geliefert. Das notwendige Montagezubehör wird in einer separaten Verpackungseinheit für die Verwendung von 5 Meter Anschlusschienen geliefert.

Verpackungsinhalt des Montagezubehörs





20 Anschlussanker, 12 Kunststoffdübel, 12 verzinkte Schrauben und Unterlegscheiben, Montageanleitung.

PEC-TEC Maueranschlusssysteme




Ausführung: Sendzimirverzinkt (SV)

Bezeichnung	L (mm)	VPE Stück	Artikel-Nr. 008-3510-	Preis €/Stück
PEC-TEC-MS-35/10-SV	1.250	1	07-00-1250	8,51
PEC-TEC-MON		1	00-00-0000	26,66
PEC-TEC-Anker		100	03-00-0000	49,75

Montageschienen warmgewalzt (geeignet zum Anschweißen und Anschrauben)

PEC-M-CE-52/34	PEC-M-CE-50/30	PEC-M-CE-40/22	PEC-MZ-CE-29/20
			
WB, FV, A4	WB, FV, A4	WB, FV, A4	WB, FV


Montageschienen kaltgewalzt (geeignet zum Anschweißen, Anschrauben und Andübeln)

PEC-M-28/15	PEC-L-28/15 (gelocht)	PEC-M-38/17
		
WB, FV, A4	FV	WB, FV, A4

Werkstoff- und Oberflächengüten:

WB	Stahl S235 JR - 1.0038 (St 37-2), walzblank
FV	Stahl S235 JR - 1.0038 (St 37-2), feuerverzinkt
A4	Edelstahl A4 1.4362 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571

Montageschienen warmgewalzt



Montageschienen warmgewalzt
Fixlängen gegen Aufschlag.
Andere Längen auf Anfrage.


Verpackungseinheit
1 Bund = 50 Stück = 304 m

Profil PEC-M-CE-52/34	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-M-5234-WB-6070	182-5234-01-00-6070	Walzblank (WB)	258,89
	PEC-M-5234-FV-6070	182-5234-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	391,71
	PEC-M-5234-A4-6070	183-5234-04-00-6070	Edelstahl (A4)	2258,77
Profil PEC-M-CE-50/30	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-M-5030-WB-6070	182-5030-01-00-6070	Walzblank (WB)	173,90
	PEC-M-5030-FV-6070	182-5030-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	273,92
	PEC-M-5030-A4-6070	183-5030-04-00-6070	Edelstahl (A4)	1753,86
Profil PEC-M-CE-40/22	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-M-4022-WB-6070	182-4022-01-00-6070	Walzblank (WB)	117,51
	PEC-M-4022-FV-6070	182-4022-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	180,92
	PEC-M-4022-A4-6070	183-4022-04-00-6070	Edelstahl (A4)	1038,83
Profil PEC-MZ-CE-29/20	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-MZ-CE-29/20-WB-6070	182-2920-01-00-6070	Walzblank (WB)	117,51
	PEC-MZ-CE-29/20-FV-6070	182-2920-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	180,92

Werkstoff- und Oberflächengüten:

WB Stahl S235 JR - 1.0038 (St 37-2), walzblank
FV Stahl S235 JR - 1.0038 (St 37-2), feuerverzinkt
A4 Edelstahl A4 1.4362 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571

Montageschienen kaltgewalzt



Montageschienen kaltgewalzt, geeignet zum Anschweißen, Anschrauben und Andübeln.

Fixlängen gegen Aufschlag.

Andere Längen auf Anfrage.

Verpackungseinheit

1 Bund = 50 Stück = 304 m

Profil PEC-M-38/17	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-M-3817-WB-6070	180-3817-01-00-6070	Walzblank (WB)	45,17
	PEC-M-3817-FV-6070	180-3817-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	73,52
	PEC-M-3817-A4-6070	181-3817-04-00-6070	Edelstahl (A4)	353,79
Profil PEC-M-28/15	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-M-2815-WB-6070	180-2815-01-00-6070	Walzblank (WB)	27,92
	PEC-M-2815-FV-6070	180-2815-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	45,17
	PEC-M-2815-A4-6070	181-2815-04-00-6070	Edelstahl (A4)	211,64
Profil PEC-L-28/15 Lochung 9 x 25	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis € / Stück
	PEC-L-2815-FV-6070	170-2815-02-00-6070	Feuerverzinkt (FV)	50,87

Werkstoff- und Oberflächengüten:

WB Stahl S235 JR - 1.0038 (St 37-2), walzblank

FV Stahl S235 JR - 1.0038 (St 37-2), feuerverzinkt


A4 Edelstahl A4 1.4362 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571

Klemmplatte (nach DIN 3568) Stahl, feuerverzinkt

KLP 60	Abmessung	Klemmhöhe [mm]	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
			FV	FV
	KLP 60/10	10	101-KLP-02-00-6010	783,97
	KLP 60/12	12	101-KLP-02-00-6012	810,68
	KLP 60/14	14	101-KLP-02-00-6014	826,18
	KLP 60/16	16	101-KLP-02-00-6016	846,03
	KLP 60/18	18	101-KLP-02-00-6018	870,45
	KLP 60/20	20	101-KLP-02-00-6020	911,86

PEC Hakenkopfschrauben

Typ PEC-HBC-50/30



Ausführung: Stahl, feuerverzinkt 8.8 oder Edelstahl A4-70.
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter.

Für Profile PEC-TA-49/30, PEC-TA-50/30-P, PEC-TA-52/34, PEC-TA-54/33.



Typ PEC-HBC-50/30 Stahl feuerverzinkt 8.8

Länge [mm]	Artikelnummer 5012-5030-				Preis € / 100 Stück			
PEC-HBC	M 10	M 12	M 16	M 20	M 10	M 12	M 16	M 20
30	73-10-0030	73-12-0030	73-16-0030	73-20-0030	-	-	-	-
40	73-10-0040	73-12-0040	73-16-0040	73-20-0040	-	392,28	-	-
50	73-10-0050	73-12-0050	73-16-0050	73-20-0050	-	414,71	506,47	-
60	73-10-0060	73-12-0060	73-16-0060	73-20-0060	-	440,27	530,71	707,89
70	73-10-0070	73-12-0070	73-16-0070	73-20-0070	-	-	-	-
80	73-10-0080	73-12-0080	73-16-0080	73-20-0080	-	483,57	649,41	853,90
90	73-10-0090	73-12-0090	73-16-0090	73-20-0090	-	-	-	-
100	73-10-0100	73-12-0100	73-16-0100	73-20-0100	-	604,74	768,85	890,42
125	73-10-0125	73-12-0125	73-16-0125	73-20-0125	-	-	961,97	-

Typ PEC-HBC-50/30 Edelstahl A4-70


Länge [mm]	Artikelnummer 5022-5030-				Preis € / 100 Stück			
PEC-HBC	M 10	M 12	M 16	M 20	M 10	M 12	M 16	M 20
30	74-10-0030	74-12-0030	74-16-0030	74-20-0030	-	-	-	-
40	74-10-0040	74-12-0040	74-16-0040	74-20-0040	-	-	-	-
50	74-10-0050	74-12-0050	74-16-0050	74-20-0050	-	-	-	-
55	74-10-0055	74-12-0055	74-16-0055	74-20-0055	-	-	-	-
60	74-10-0060	74-12-0060	74-16-0060	74-20-0060	-	1487,47	2507,54	2712,06
70	74-10-0070	74-12-0070	74-16-0070	74-20-0070	-	-	-	-
80	74-10-0080	74-12-0080	74-16-0080	74-20-0080	-	1982,86	2987,13	3152,97
90	74-10-0090	74-12-0090	74-16-0090	74-20-0090	-	-	-	-
100	74-10-0100	74-12-0100	74-16-0100	74-20-0100	-	-	3433,11	3409,59
125	74-10-0125	74-12-0125	74-16-0125	74-20-0125	-	-	-	-

Preise für "-" markierte Artikel auf Anfrage.

Andere Materialien, Beschichtungen und Abmessungen auf Anfrage.

PEC Hakenkopfschrauben

Typ PEC-HBC-40/22



Ausführung: Stahl, feuerverzinkt 8.8 oder Edelstahl A4-70.
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter.

Für Profile PEC-TA-40/22, PEC-TA-40/22-P, PEC-TA-40/25.



Typ PEC-HBC-40/22 Stahl feuerverzinkt 8.8

Länge [mm]	Artikelnummer 5012-4022-			Preis € / 100 Stück		
PEC-HBC	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
30	73-10-0030	73-12-0030	73-16-0030	-	-	-
40	73-10-0040	73-12-0040	73-16-0040	-	-	-
50	73-10-0050	73-12-0050	73-16-0050	-	278,51	396,23
60	73-10-0060	73-12-0060	73-16-0060	-	295,08	402,50
70	73-10-0070	73-12-0070	73-16-0070	-	-	-
80	73-10-0080	73-12-0080	73-16-0080	-	359,47	506,70
90	73-10-0090	73-12-0090	73-16-0090	-	-	-
100	73-10-0100	73-12-0100	73-16-0100	-	-	575,97

Typ PEC-HBC-40/22 Edelstahl A4-70


Länge [mm]	Artikelnummer 5022-4022-			Preis € / 100 Stück		
PEC-HBC	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
30	74-10-0030	74-12-0030	74-16-0030	-	-	-
40	74-10-0040	74-12-0040	74-16-0040	-	-	-
50	74-10-0050	74-12-0050	74-16-0050	-	1274,95	1332,96
60	74-10-0060	74-12-0060	74-16-0060	-	-	-
70	74-10-0070	74-12-0070	74-16-0070	-	-	-
80	74-10-0080	74-12-0080	74-16-0080	-	1674,17	1814,19
90	74-10-0090	74-12-0090	74-16-0090	-	-	-
100	74-10-0100	74-12-0100	74-16-0100	-	-	2132,76

Preise für "-" markierte Artikel auf Anfrage.

Andere Materialien, Beschichtungen und Abmessungen auf Anfrage.

PEC Kerbzahnschrauben

Typ PEC-HBC-N-50/30



Ausführung: Stahl, feuerverzinkt 8.8.
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe


Für Profile PEC-TA-50/30, PEC-TA-50/30-P, PEC-TA-52/34

Typ PEC-HBC-N-50/30 feuerverzinkt 8.8

Länge [mm]	Artikelnummer 5012-5030-				Preis € / 100 Stück	
PEC-HBC	M 12	M 16	M 20	M 12	M 16	M 20
50	-	43-16-0050	-	-	667,62	-
60	-	43-16-0060	43-20-0060	-	699,62	932,48
80	-	43-16-0080	43-20-0080	-	923,81	1125,63

PEC Kerbzahnschrauben

Typ PEC-HBC-N-40/22



Ausführung: Stahl, feuerverzinkt 8.8.
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe


Für Profile PEC-TA-40/22, PEC-TA-40/22-P.

Typ PEC-HBC-N-40/22 Stahl feuerverzinkt 8.8

Länge [mm]	Artikelnummer 5012-4022-				Preis € / 100 Stück	
PEC-HBC	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
50	-	-	43-16-0050	-	-	574,55
60	-	-	43-16-0060	-	-	583,64
80	-	-	43-16-0080	-	-	720,41

PEC Hammerkopfschrauben

Typ PEC-HBC-38/17



Ausführung: Stahl, feuerverzinkt 8.8 oder Edelstahl A4-70.
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter.

Für Profile PEC-TA-38/17.



Typ PEC-HBC-38/17 feuerverzinkt 8.8

Länge [mm]	Artikelnummer 5012-3817-				Preis € / 100 Stück			
PEC-HBC	M 8	M 10	M 12	M 16	M 8	M 10	M 12	M 16
30	73-08-0030	73-10-0030	73-12-0030	73-16-0030	-	177,84	-	-
40	73-08-0040	73-10-0040	73-12-0040	73-16-0040	-	183,03	219,98	310,76
50	73-08-0050	73-10-0050	73-12-0050	73-16-0050	-	-	-	348,52
60	73-08-0060	73-10-0060	73-12-0060	73-16-0060	-	211,55	270,69	389,98
70	73-08-0070	73-10-0070	73-12-0070	73-16-0070	-	-	-	-
80	73-08-0080	73-10-0080	73-12-0080	73-16-0080	-	-	321,79	463,03
90	73-08-0090	73-10-0090	73-12-0090	73-16-0090	-	-	-	-
100	73-08-0100	73-10-0100	73-12-0100	73-16-0100	-	-	-	-

Typ PEC-HBC-38/17 Edelstahl A4-70


Länge [mm]	Artikelnummer 5022-3817-				Preis € / 100 Stück			
PEC-HBC	M 8	M 10	M 12	M 16	M 8	M 10	M 12	M 16
30	74-08-0030	74-10-0030	74-12-0030	74-16-0030	-	578,14	-	-
40	74-08-0040	74-10-0040	74-12-0040	74-16-0040	-	662,24	-	-
50	74-08-0050	74-10-0050	74-12-0050	74-16-0050	-	-	-	-
60	74-08-0060	74-10-0060	74-12-0060	74-16-0060	-	-	1033,28	1359,78
70	74-08-0070	74-10-0070	74-12-0070	74-16-0070	-	-	-	-
80	74-08-0080	74-10-0080	74-12-0080	74-16-0080	-	-	1275,52	-
95	74-08-0095	74-10-0095	74-12-0095	74-16-0095	-	-	-	-
100	74-08-0100	74-10-0100	74-12-0100	74-16-0100	-	-	-	-

Preise für "-" markierte Artikel auf Anfrage.

Andere Materialien, Beschichtungen und Abmessungen auf Anfrage.

PEC Hammerkopfschrauben

Typ PEC-HBC-28/15



Ausführung: Stahl, feuerverzinkt 8.8 oder Edelstahl A4-70.
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter.

Für Profil PEC-TA-28/15.



Typ PEC-HBC-28/15 feuerverzinkt 8.8

Länge [mm]	Artikelnummer 5012-2815-				Preis € / 100 Stück			
PEC-HBC	M 6	M 8	M 10	M 12	M 6	M 8	M 10	M 12
30	73-06-0030	73-08-0030	73-10-0030	73-12-0030	-	-	105,28	-
40	73-06-0040	73-08-0040	73-10-0040	73-12-0040	-	-	118,24	208,76
50	73-06-0050	73-08-0050	73-10-0050	73-12-0050	-	-	-	-
60	73-06-0060	73-08-0060	73-10-0060	73-12-0060	-	-	140,10	232,74
70	73-06-0070	73-08-0070	73-10-0070	73-12-0070	-	-	-	-
80	73-06-0080	73-08-0080	73-10-0080	73-12-0080	-	-	-	279,09
90	73-06-0090	73-08-0090	73-10-0090	73-12-0090	-	-	-	-
100	73-06-0100	73-08-0100	73-10-0100	73-12-0100	-	-	-	-

Typ PEC-HBC-28/15 Edelstahl A4-70

Länge [mm]	Artikelnummer 5022-2815-				Preis € / 100 Stück			
PEC-HBC	M 6	M 8	M 10	M 12	M 6	M 8	M 10	M 12
30	74-06-0030	74-08-0030	74-10-0030	74-12-0030	-	-	398,15	-
40	74-06-0040	74-08-0040	74-10-0040	74-12-0040	-	-	-	-
50	74-06-0050	74-08-0050	74-10-0050	74-12-0050	-	-	-	-
60	74-06-0060	74-08-0060	74-10-0060	74-12-0060	-	-	-	-
70	74-06-0070	74-08-0070	74-10-0070	74-12-0070	-	-	-	-
80	74-06-0080	74-08-0080	74-10-0080	74-12-0080	-	-	-	-
95	74-06-0095	74-08-0095	74-10-0095	74-12-0095	-	-	-	-
100	74-06-0100	74-08-0100	74-10-0100	74-12-0100	-	-	-	-

Preise für "-" markierte Artikel auf Anfrage.


Andere Materialien, Beschichtungen und Abmessungen auf Anfrage.

PEC Sandwichplattenanker SPA-1

Material

Edelstahl nach Zulassung Z-21.8-2053

- A4: 1.4571 / 1.4401 / 1.4404
- D4: 1.4362 (Lean Duplex-Stahl)



PEC SPA-1 – Rundstahl Ø 5 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	VPE Stück	H	L	Preis € / Stück
PEC-SPA-1-A4-05-140	401 01 04 05 140	auf Anfrage	140	225	7,91
PEC-SPA-1-A4-05-160	401 01 04 05 160	100	160	265	8,57
PEC-SPA-1-A4-05-180	401 01 04 05 180	100	180	305	8,73
PEC-SPA-1-A4-05-200	401 01 04 05 200	100	200	345	9,02
PEC-SPA-1-A4-05-240	401 01 04 05 240	75	240	425	9,20

PEC SPA-1 – Rundstahl Ø 6,5 mm

PEC-SPA-1-A4-07-160	401 01 04 07 160	80	160	260	11,46
PEC-SPA-1-A4-07-180	401 01 04 07 180	70	180	300	11,98
PEC-SPA-1-A4-07-200	401 01 04 07 200	65	200	340	12,58
PEC-SPA-1-A4-07-220	401 01 04 07 220	50	220	380	12,94
PEC-SPA-1-A4-07-240	401 01 04 07 240	45	240	420	13,54
PEC-SPA-1-A4-07-260	401 01 04 07 260	30	260	460	13,91

PEC SPA-1 – Rundstahl Ø 8 mm

PEC-SPA-1-A4-08-220	401 01 04 08 220	40	220	380	15,31
PEC-SPA-1-A4-08-240	401 01 04 08 240	35	240	420	16,48
PEC-SPA-1-A4-08-260	401 01 04 08 260	25	260	460	16,87
PEC-SPA-1-A4-08-280	401 01 04 08 280	60	280	500	19,45
PEC-SPA-1-A4-08-300	401 01 04 08 300	40	300	540	20,13
PEC-SPA-1-A4-08-320	401 01 04 08 320	200	320	580	20,72

PEC SPA-1 – Rundstahl Ø 8,5 mm

PEC-SPA-1-A4-09-220	401 01 04 09 220	40	220	375	15,76
PEC-SPA-1-A4-09-240	401 01 04 09 240	30	240	415	16,28
PEC-SPA-1-A4-09-260	401 01 04 09 260	25	260	455	16,94
PEC-SPA-1-A4-09-280	401 01 04 09 280	60	280	495	19,54
PEC-SPA-1-A4-09-300	401 01 04 09 300	40	300	535	20,20
PEC-SPA-1-A4-09-320	401 01 04 09 320	150	320	575	20,87
PEC-SPA-1-A4-09-340	401 01 04 09 340	100	340	615	21,60
PEC-SPA-1-A4-09-360	401 01 04 09 360	100	360	655	22,34
PEC-SPA-1-A4-09-380	401 01 04 09 380	80	380	695	23,16
PEC-SPA-1-A4-09-400	401 01 04 09 400	80	400	735	23,81

PEC SPA-1 – Rundstahl Ø 10 mm

PEC-SPA-1-A4-10-340	401 01 04 10 340	50	340	610	38,54
PEC-SPA-1-A4-10-360	401 01 04 10 360	50	360	650	39,81
PEC-SPA-1-A4-10-380	401 01 04 10 380	50	380	690	40,78
PEC-SPA-1-A4-10-400	401 01 04 10 400	50	400	730	41,73
PEC-SPA-1-A4-10-420	401 01 04 10 420	50	420	770	42,70
PEC-SPA-1-A4-10-440	401 01 04 10 440	50	440	810	43,66
PEC-SPA-1-A4-10-460	401 01 04 10 460	auf Anfrage	460	850	44,61


Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

PEC Sandwichplattenanker SPA-2

Material

Edelstahl nach Zulassung Z-21.8-2053

- A4: 1.4571 / 1.4401 / 1.4404
- D4: 1.4362 (Lean Duplex-Stahl)



PEC SPA-2 – Rundstahl Ø 5 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	VPE Stück	H	L	Preis € / Stück
PEC-SPA-2-A4-05-140	401 02 04 05 140	auf Anfrage	140	225	13,10
PEC-SPA-2-A4-05-160	401 02 04 05 160	70	160	265	13,69
PEC-SPA-2-A4-05-180	401 02 04 05 180	60	180	305	14,42
PEC-SPA-2-A4-05-200	401 02 04 05 200	50	200	345	15,46
PEC-SPA-2-A4-05-240	401 02 04 05 240	40	220	425	auf Anfrage

PEC SPA-2 – Rundstahl Ø 6,5 mm

PEC-SPA-2-A4-07-160	401 02 04 07 160	56	160	260	19,02
PEC-SPA-2-A4-07-180	401 02 04 07 180	50	180	300	19,90
PEC-SPA-2-A4-07-200	401 02 04 07 200	42	200	340	21,23
PEC-SPA-2-A4-07-220	401 02 04 07 220	35	220	380	22,12
PEC-SPA-2-A4-07-240	401 02 04 07 240	30	240	420	23,16
PEC-SPA-2-A4-07-260	401 02 04 07 260	20	260	460	24,50

PEC SPA-2 – Rundstahl Ø 8 mm

PEC-SPA-2-A4-08-220	401 02 04 08 220	100	280	380	27,07
PEC-SPA-2-A4-08-240	401 02 04 08 240	100	300	420	30,77
PEC-SPA-2-A4-08-260	401 02 04 08 260	85	320	460	33,45
PEC-SPA-2-A4-08-280	401 02 04 08 280	85	340	500	35,21
PEC-SPA-2-A4-08-300	401 02 04 08 300	60	360	540	36,70
PEC-SPA-2-A4-08-320	401 02 04 08 320	50	380	580	38,17

PEC SPA-2 – Rundstahl Ø 8,5 mm

PEC-SPA-2-A4-09-220	401 02 04 09 220	100	220	375	30,70
PEC-SPA-2-A4-09-240	401 02 04 09 240	100	240	415	32,18
PEC-SPA-2-A4-09-260	401 02 04 09 260	75	260	455	33,65
PEC-SPA-2-A4-09-280	401 02 04 09 280	60	280	495	35,37
PEC-SPA-2-A4-09-300	401 02 04 09 300	60	300	535	36,85
PEC-SPA-2-A4-09-320	401 02 04 09 320	50	320	575	38,47
PEC-SPA-2-A4-09-340	401 02 04 09 340	50	340	615	40,61
PEC-SPA-2-A4-09-360	401 02 04 09 360	50	360	655	42,77
PEC-SPA-2-A4-09-380	401 02 04 09 380	40	380	695	44,91
PEC-SPA-2-A4-09-400	401 02 04 09 400	40	400	735	47,05

PEC SPA-2 – Rundstahl Ø 10 mm

PEC-SPA-2-A4-10-340	401 02 04 10 340	25	340	610	67,99
PEC-SPA-2-A4-10-360	401 02 04 10 360	25	360	650	70,51
PEC-SPA-2-A4-10-380	401 02 04 10 380	25	380	690	73,25
PEC-SPA-2-A4-10-400	401 02 04 10 400	15	400	730	75,98
PEC-SPA-2-A4-10-420	401 02 04 10 420	auf Anfrage	420	770	78,73
PEC-SPA-2-A4-10-440	401 02 04 10 440	auf Anfrage	440	810	81,46
PEC-SPA-2-A4-10-460	401 02 04 10 460	auf Anfrage	460	850	84,20

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

PEC Sandwichplattenanker SPA-N


Material

Edelstahl nach Zulassung Z-21.8-2053

- A4: 1.4571 / 1.4401 / 1.4404
- D4: 1.4362 (Lean Duplex-Stahl)

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



PEC SPA-N – Rundstahl Ø 3 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	VPE Stück	H	Preis € / Stück
PEC-SPA-N-A4-03-140	401 03 04 03 140	1000	140	0,82
PEC-SPA-N-A4-03-160	401 03 04 03 160	1000	160	0,89
PEC-SPA-N-A4-03-180	401 03 04 03 180	1000	180	0,94
PEC-SPA-N-A4-03-200	401 03 04 03 200	1000	200	1,00

PEC SPA-N – Rundstahl Ø 4 mm

PEC-SPA-N-A4-04-160	401 03 04 04 160	500	160	1,56
PEC-SPA-N-A4-04-180	401 03 04 04 180	500	180	1,69
PEC-SPA-N-A4-04-200	401 03 04 04 200	500	200	1,79
PEC-SPA-N-A4-04-220	401 03 04 04 220	500	220	1,92
PEC-SPA-N-A4-04-240	401 03 04 04 240	250	240	2,14
PEC-SPA-N-A4-04-250	401 03 04 04 250	500	250	2,23
PEC-SPA-N-A4-04-260	401 03 04 04 260	250	260	2,29
PEC-SPA-N-A4-04-280	401 03 04 04 280	250	280	2,51
PEC-SPA-N-A4-04-300	401 03 04 04 300	250	300	3,10

PEC SPA-N – Rundstahl Ø 5 mm

PEC-SPA-N-A4-05-200	401 03 04 05 200	auf Anfrage	200	3,55
PEC-SPA-N-A4-05-220	401 03 04 05 220	250	220	4,00
PEC-SPA-N-A4-05-240	401 03 04 05 240	250	240	4,07
PEC-SPA-N-A4-05-250	401 03 04 05 250	auf Anfrage	250	4,37
PEC-SPA-N-A4-05-260	401 03 04 05 260	250	260	4,74
PEC-SPA-N-A4-05-280	401 03 04 05 280	250	280	5,19
PEC-SPA-N-A4-05-300	401 03 04 05 300	250	300	5,40
PEC-SPA-N-A4-05-320	401 03 04 05 320	200	320	5,84
PEC-SPA-N-A4-05-340	401 03 04 05 340	auf Anfrage	340	6,44

PEC SPA-N – Rundstahl Ø 6,5 mm

PEC-SPA-N-A4-07-320	401 03 04 07 320	auf Anfrage	320	8,88
PEC-SPA-N-A4-07-340	401 03 04 07 340	auf Anfrage	340	8,95
PEC-SPA-N-A4-07-360	401 03 04 07 360	auf Anfrage	360	9,02
PEC-SPA-N-A4-07-380	401 03 04 07 380	auf Anfrage	380	9,09
PEC-SPA-N-A4-07-400	401 03 04 07 400	auf Anfrage	400	9,18
PEC-SPA-N-A4-07-420	401 03 04 07 420	auf Anfrage	420	9,39
PEC-SPA-N-A4-07-440	401 03 04 07 440	auf Anfrage	440	9,91
PEC-SPA-N-A4-07-460	401 03 04 07 460	auf Anfrage	460	10,43

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

PEC Sandwichplattenanker SPA-A


Material

Edelstahl nach Zulassung Z-21.8-2053

- A4: 1.4571 / 1.4401 / 1.4404
- D4: 1.4362 (Lean Duplex-Stahl)

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



PEC SPA-A – Rundstahl Ø 3 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	VPE Stück	H	Preis € / Stück
PEC-SPA-A-A4-03-140	401 05 04 03 140	1000	140	1,27
PEC-SPA-A-A4-03-160	401 05 04 03 160	1000	160	1,41
PEC-SPA-A-A4-03-180	401 05 04 03 180	1000	180	1,47

PEC SPA-A – Rundstahl Ø 4 mm

PEC-SPA-A-A4-04-160	401 05 04 04 160	250	160	1,69
PEC-SPA-A-A4-04-180	401 05 04 04 180	250	180	1,86
PEC-SPA-A-A4-04-200	401 05 04 04 200	250	200	2,14
PEC-SPA-A-A4-04-220	401 05 04 04 220	500	220	2,22
PEC-SPA-A-A4-04-240	401 05 04 04 240	auf Anfrage	240	2,29
PEC-SPA-A-A4-04-250	401 05 04 04 250	250	250	2,44
PEC-SPA-A-A4-04-280	401 05 04 04 280	250	280	2,81

PEC SPA-A – Rundstahl Ø 5 mm

PEC-SPA-A-A4-05-160	401 05 04 05 160	auf Anfrage	160	4,44
PEC-SPA-A-A4-05-180	401 05 04 05 180	auf Anfrage	180	4,74
PEC-SPA-A-A4-05-200	401 05 04 05 200	250	200	5,02
PEC-SPA-A-A4-05-220	401 05 04 05 220	auf Anfrage	220	5,34
PEC-SPA-A-A4-05-240	401 05 04 05 240	auf Anfrage	240	5,62
PEC-SPA-A-A4-05-250	401 05 04 05 250	250	250	5,92
PEC-SPA-A-A4-05-280	401 05 04 05 280	250	280	6,22
PEC-SPA-A-A4-05-300	401 05 04 05 300	auf Anfrage	300	6,51
PEC-SPA-A-A4-05-320	401 05 04 05 320	200	320	6,81

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

PEC Sandwichplattenanker SPA-B

Material

Edelstahl nach Zulassung Z-21.8-2053

- A4: 1.4571 / 1.4401 / 1.4404
- D4: 1.4362 (Lean Duplex-Stahl)

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



PEC SPA-B – Rundstahl Ø 3 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	VPE Stück	H	Preis € / Stück
PEC-SPA-B-A4-03-160	401 04 04 03 160	1000	160	1,47
PEC-SPA-B-A4-03-180	401 04 04 03 180	800	180	1,62

PEC SPA-B – Rundstahl Ø 4 mm

PEC-SPA-B-A4-04-160	401 04 04 04 160	600	160	1,86
PEC-SPA-B-A4-04-180	401 04 04 04 180	500	180	2,07
PEC-SPA-B-A4-04-200	401 04 04 04 200	500	200	2,29
PEC-SPA-B-A4-04-220	401 04 04 04 220	500	220	2,74
PEC-SPA-B-A4-04-240	401 04 04 04 240	400	240	2,89
PEC-SPA-B-A4-04-250	401 04 04 04 250	auf Anfrage	250	3,03

PEC SPA-B – Rundstahl Ø 5 mm

PEC-SPA-B-A4-05-240	401 04 04 05 240	250	240	5,02
PEC-SPA-B-A4-05-250	401 04 04 05 250	auf Anfrage	250	5,10
PEC-SPA-B-A4-05-260	401 04 04 05 260	250	260	5,19
PEC-SPA-B-A4-05-280	401 04 04 05 280	250	280	5,40
PEC-SPA-B-A4-05-300	401 04 04 05 300	250	300	5,47
PEC-SPA-B-A4-05-320	401 04 04 05 320	auf Anfrage	320	5,84

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der PEC Europe GmbH - Verkaufs- und Leistungsbedingungen

Fassung vom 01.07.2024

1. ¹Diese **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)** sind Bestandteil aller unserer Verträge über Lieferungen und sonstigen Leistungen. ²Mit Zuteilung einer Kundennummer beim ersten Vertragsabschluss begründen wir mit dem Kunden eine **ständige Geschäftsbeziehung**; hierfür gelten die AGB in der im Bestellzeitpunkt jeweils aktuellen, u.a. in unseren Katalogen, Preislisten und unter www.pec-europe.com veröffentlichten Fassung auch für künftige Verträge; auch mündlich, fernmündlich oder elektronisch erteilte Aufträge nehmen wir nur unter Einbeziehung unserer jeweils geltenden AGB an. ³**Einkaufsbedingungen** unserer Kunden gelten grundsätzlich nicht, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

2. ¹Unsere **Angebote sind freibleibend**; technische Angaben, Abbildungen in unseren Katalogen, Produktbeschreibungen und dergleichen sind unverbindlich. ²Individuelle **Erklärungen, Auskünfte, Ratschläge, Empfehlungen, Zusicherungen** oder **Garantien** für unsere Produkte, Angaben über besondere **Rabatte, Boni, Lieferfristen** sowie etwaige **Kulanzabsprachen** und der Abschluss selbständiger **Beratungsverträge** bedürfen zur Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen **schriftlichen Bestätigung**, es sei denn, dass für mündliche Erklärungen nach Handelsrecht oder Rechtsscheinsgrundsätzen Vertretungsmacht besteht. ³An angebots- bzw. auftragsbezogenen Ausführungsunterlagen oder Zeichnungen behalten wir uns die ausschließlichen Eigentums-, Urheber und Nutzungsrechte vor. ⁴Entsprechendes gilt für andere von uns gefertigte Unterlagen, Pläne oder Skizzen und Konstruktionsberechnungen. ⁵Eine Weitergabe dieser Dokumente an Dritte ist nicht gestattet. ⁶Kommt es nicht zum Abschluss eines Vertrags zwischen uns und dem Kunden, sind diese Unterlagen nach unserer Aufforderung unverzüglich an uns zurückzusenden oder zu vernichten.

3. Wir verkaufen ausschließlich **direkt** an Unternehmer i.S.v. § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

4. ¹Wir liefern unsere Produkte ausschließlich auf **Gefahr des Kunden**, sofern nicht anders schriftlich vereinbart. ²**Lieferfristen und -termine** sind unverbindlich. ³Die Einhaltung der Lieferfristen und -termine setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen geklärt sind und der Kunde alle **ihm obliegenden Verpflichtungen** (z.B. Beibringung erforderlicher behördlicher Bescheinigungen / Genehmigungen, Übergabe erforderlicher Ausführungsunterlagen, Leistung vereinbarter Anzahlung) erfüllt hat. ⁴Wird schon vor dem für die Lieferung festgelegten Zeitpunkt offensichtlich, dass der Kunde eine **wesentliche Vertragsverletzung** begangen hat oder begehen wird, so sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten und – falls der Kunde die Verletzung zu vertreten hat – Schadensersatz zu verlangen. ⁵Zur Durchführung von **Teillieferungen**, die jeweils als selbstständiges Geschäft gelten, sind wir in zumutbarem Umfang berechtigt; der Preis bleibt unberührt. ⁶Wenn wir die Bestellung durch Teillieferung erfüllen, entstehen nur für die erste Teillieferung Versandkosten; erfolgt die Teillieferung auf Wunsch des Kunden, berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten. ⁷Sofern der Kunde Teillieferungen abrufen will, sind die Abrufe und Einteilungen einzelner Teillieferungen vom Kunden so vorzunehmen, dass uns eine vertragsgemäße Fertigung und Lieferung möglich ist. ⁸Wird nicht oder nicht rechtzeitig abgerufen oder eingeteilt, so sind wir nach erfolgloser Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und / oder Schadensersatz zu verlangen. ⁹Sofern wir mit dem Kunden keine abweichende Vereinbarung getroffen haben, sind Abrufe bei Abrufaufträgen durch den Kunden innerhalb von fünf Wochen nach Bereitstellung der Lieferung durch uns vorzunehmen.

5. ¹Zu unseren angegebenen **Preisen** kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu. ²Unsere **Rechnungen** sind **sofort** nach Zugang zur Zahlung **fällig**. ³**Bei begründeter Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens gegen unseren Kunden werden sämtliche noch offenen Forderungen**, auch wenn für diese ein verlängertes Zahlungsziel vereinbart war, **zur sofortigen Zahlung fällig**; eventuell gewährte **Skonti gelten dann nicht mehr**. ⁴Bei Überschreitung eines vereinbarten

Zahlungsziels sind wir berechtigt, neben unseren gesetzlichen Ansprüchen ab Verzugsbeginn bereits ab Zugang der Rechnung vertragliche **Fälligkeitszinsen** in Höhe banküblicher Sollzinsen, mindestens 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz p.a., zu berechnen sowie weitere Lieferungen zurückzustellen oder abzulehnen. ⁵Vorgerichtliche Kosten, insbesondere **Auskunfts-, Mahn- und Bankrücklastkosten** können wir – unbeschadet des Nachweises höherer oder geringerer Kosten – pauschal mit 40,00 € geltend machen. ⁶Für den Zeitpunkt der **Schuldtilgung** kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf die Gutschrift des Betrages auf unserem Konto an. ⁷**Zahlungen** rechnen wir mangels anders lautender Tilgungsbestimmung zunächst auf Zinsen und Kosten an. ⁸Mit einer Gegenforderung kann nur **aufgerechnet** werden, wenn sie von uns unbestritten oder wenn sie rechtskräftig festgestellt oder wenigstens entscheidungsreif ist. ⁹Eine Aufrechnung des Kunden ist gleichfalls möglich, sofern die Forderung des Kunden und unsere Forderung rechtlich auf einem Gegenseitigkeitsverhältnis beruhen.

6. ¹Sind Formen und Gegenstände nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns vom Kunden übergeben worden sind, zu liefern, übernimmt der Kunde die Gewähr, dass durch die Herstellung und Lieferung gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. ²Wird uns von einem Dritten unter Berufung auf ihm gehörende Schutzrechte die Herstellung und Lieferung von Gegenständen, die nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern des Kunden angefertigt wurden, untersagt, sind wir, ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein, berechtigt, die Herstellung und Lieferung einzustellen und Ersatz der aufgewandten Kosten zu verlangen. ³In allen Fällen dieser Ziffer ist der Kunde verpflichtet, uns von Schadensersatzansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen. ⁴Muster, Zeichnungen und sonstige Bestellanlagen dürfen von uns sechs Monate nach Vertragsabwicklung vernichtet werden.

7. ¹Unsere Lieferungen erfolgen unter **Eigentumsvorbehalt** bis zur vollständigen Bezahlung aller uns aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden zustehenden Forderungen. ²Die gelieferten Produkte sind pfleglich zu behandeln und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. ³Insbesondere dürfen sie ohne Offenlegung der Eigentumsverhältnisse an Dritte **weder verpfändet noch übereignet** werden. ⁴Hier-von ausgenommen ist Befestigungs- und sonstiges Verbrauchsmaterial, das im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr verarbeitet, insbesondere eingebaut wird. ⁵In jedem Falle eines berechtigten Weiterverkaufs oder einer Verarbeitung unserer Produkte tritt der Kunde die ihm daraus entstehenden Forderungen gegen seine Kunden (z.B. Bauherren, Generalunternehmer) mit allen Nebenrechten schon jetzt an uns in Höhe des Wertes dieser Vorbehaltsware ab (**verlängerter Eigentumsvorbehalt**). ⁶Der Kunde bleibt nur solange er sich nicht in Verzug befindet zur Einziehung seiner Forderungen ermächtigt. ⁷Für den Fall des Verzugs sowie den Fall eines den Kunden betreffenden **Insolvenzantrags** untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Eigentumsvorbehaltsware und **widerrufen unsere Einziehungs-ermächtigung** hinsichtlich der an uns zur Sicherheit abgetretenen Forderungen.

8. ¹Unsere Lieferungen und Rechnungen hat der Kunde unverzüglich zu **prüfen** und etwaige Mängel im Sinne des BGB und im Sinne von § 377 Handelsgesetzbuch und / oder Fehler in der Rechnung unverzüglich zu **rügen**. ²Bei etwaigen **Mängeln** an den von uns gelieferten Produkten oder sonstigen Leistungen sind wir zur **Nacherfüllung** – nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung – verpflichtet. ³Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Kunde die Vergütung entsprechend mindern oder vom Vertrag zurücktreten. ⁴Soweit eine Mängelrüge des Kunden unbegründet ist, können wir dem Kunden Leistungen, die wir aufgrund einer solchen Rüge auf Wunsch oder Verlangen des Kunden erbringen, nach den bei uns gültigen Preisen in Rechnung stellen, ebenso wie die dadurch entstandenen Aufwendungen (z.B. Reisekosten). ⁵Die **Verjährungsfrist** für Mängelansprüche beträgt – gerechnet ab Gefahrübergang – **12 Monate**. ⁶In den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, 438 Abs. 3, 634a Abs. 1 Nr. 2 und

634a Abs. 3 BGB gilt die dort vorgesehene Verjährungsfrist. ⁷Eine längere Verjährungsfrist kann es auch bei gesonderten Garantien oder Servicezusagen geben. ⁸Sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, richtet sich die Verjährungsfrist allein nach den gesetzlichen Vorschriften. ⁹Die Haftung für Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, richtet sich nach Ziffer 10 dieser AGB.

9. ¹Die **Kenntnis** der für die Verwendung unserer Produkte einschlägigen Vorschriften (insbesondere **DIN-Normen**, Zulassungen und Bau-recht) sowie die Prüfung etwaiger Vorgaben Dritter (z.B. Planer, Bauherren) ist in jedem Falle Sache unserer Kunden, sodass wir für **Schäden**, die durch Nichteinhaltung dieser Vorschriften bzw. Vorgaben entstehen sollten, mangels eigener Pflichtverletzung nicht haften. ²Dem Kunden ist bekannt, dass unsere Mitarbeitenden regelmäßig keine staatlich geprüften Statiker oder Ingenieure und auch keine Handwerksmeister oder -gesellen sind. ³Beratungsleistungen unserer Mitarbeitenden ersetzen daher nicht die gebotene Beauftragung von qualifizierten Fachleuten. ⁴Unterlässt der Kunde die Hinzuziehung qualifizierter Fachleute, haften wir nicht für hieraus entstehende Schäden.


10. ¹Unsere **Haftung** sowie die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, gleich aus welchem vertraglichen oder gesetzlichen Rechtsgrund, ist für sämtliche Schäden **ausgeschlossen**, es sei denn, der jeweilige Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder auf einer einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (das sind Pflichten, auf deren Erfüllung der Kunde zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrags regelmäßig vertraut und vertrauen darf) durch unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. ²Bei einer einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden **begrenzt**. ³Diese Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse gelten

nicht im Falle der Haftung wegen schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers sowie der Gesundheit, nicht im Falle der Haftung wegen Nichterfüllung einer Garantie, nicht im Falle der Haftung wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels und auch nicht im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

11. ¹Der Kunde ist verpflichtet, uns auf Anfrage alle Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung von **Exportkontrollvorschriften** erforderlich sind. ²Liefert der Kunde Produkte an Dritte (einschließlich verbundener Unternehmen des Kunden), verpflichtet sich der Kunde zur Einhaltung der Exportkontrollvorschriften. ³Wir haben das Recht, bei Verstößen gegen diese Bestimmung die Erfüllung zu verweigern.

12. ¹In unserem Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist **Erfüllungsort** für die Zahlungsverpflichtung des Bestellers Duisburg. ²Die Auslegung, Durchführung und Durchsetzung dieser AGB sowie der auf Grundlage dieser AGB getätigten Bestellungen und Einzelaufträge unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. ³**Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und uns ist Duisburg.**

13. ¹Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so gelten nur diese als nicht festgelegt, und die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. ²An die Stelle der unwirksamen oder nicht durchführbaren oder unwirksam oder nicht durchführbar gewordenen Bestimmung/en treten solche Regelungen, die sinngemäß und von ihrer Wirkung her der/die ursprünglich vorgesehene Bestimmung/en am nächsten stehen.



www.pec-europe.com

PEC Europe GmbH
Obere Kaiserswerther Straße 56
47249 Duisburg / Deutschland
Telefon: +49 (0) 203 - 45 65 99 0
Telefax: +49 (0) 203 - 45 65 99 25
sales@pec-europe.com

pec EUROPE
*The best of
both worlds!*

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.pec-europe.com.